

Cosses Catamount



Cosses Catamount – Maintenant présentées en emballages pratiques, anti-versement et réutilisables

Vrai, les sacs en polyéthylène gardent leur contenu bien sec. Mais ils n'offrent aucune autre protection et ils ne sont pas écologiques. Voilà pourquoi les cosses Catamount sont maintenant vendues en contenants de plastique dur pour protéger les cosses de l'écrasement et pour permettre la réutilisation ou le recyclage une fois les contenants vides. ABB ajoute constamment à la valeur de ses produits. Avec ce nouveau contenant de plastique durable, les cosses ABB Catamount ont pris une valeur significative. Plus jamais de cosses répandues au sol ou perdues parce que l'emballage fait défaut.



Cosses à anneau isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Gros.	
		de	Qté/ Emb.
TV18-6R-XV	22-16	#6	15
TV18-8R-XV	22-16	#8	15
TV18-10R-XV	22-16	#10	15
TV14-6R-XV	16-14	#6	15
TV14-8R-XV	16-14	#8	15
TV14-10R-XV	16-14	#10	15
TV10-8R-XV	12-10	#8	15
TV10-10R-XV	12-10	#10	15
TV10-14R-XV	12-10	¼	15



Cosses à fourchette isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Gros.	
		de	Qté/ Emb.
TV18-6F-XV	22-16	#6	15
TV18-8F-XV	22-16	#8	15
TV14-6F-XV	16-14	#6	15
TV14-8F-XV	16-14	#8	15
TV14-10F-XV	16-14	#10	15
TV10-8F-XV	12-10	#8	15
TV10-10F-XV	12-10	#10	15
TV10-14F-XV	12-10	¼	15



Épissures bout à bout isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV18-BS-XV	22-16
TV14-BS-XV	16-14	15	
TV10-BS-XV	12-10	15	

Ens. d'épissures bout à bout isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV10-18-BS	22-18
	16-14	5	15
	12-10	5	15



Connecteurs de fils isolés nylon



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TN18-WJ-XV	22-18
TN14-WJ-XV	16-14	15	
TN10-WJ-XV	12-10	15	



Cosses femelles débranchables isolées vinyle – Série 250



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV18-250FD-XV	22-16
TV14-250FD-XV	16-14	15	
TV10-250FD-XV	12-10	15	



Cosses mâles débranchables isolées vinyle – Série 250



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV18-250MD-XV	22-16
TV14-250MD-XV	16-14	15	
TV10-250MD-XV	12-10	15	



Cosses à broche isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV18-12PT-XV	22-16
TV14-12PT-XV	16-14	15	
TV10-14PT-XV	12-10	15	



Cosses à lame isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.	
		TV18-10BL-XV	22-16
TV14-10BL-XV	16-14	15	
TV14-18BL-XV	16-14	15	
TV10-10BL-XV	12-10	15	

Cosses Catamount



Cosses à fourchette de blocage isolées vinyle (deux compressions)



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-10LFD-XV	22-16	15
TV18-6LFD-XV	22-16	15
TV18-8LFD-XV	22-16	15
TV14-10LFD-XV	16-14	15
TV14-6LFD-XV	16-14	15
TV14-8LFD-XV	16-14	15
TV10-10LFD-XV	12-10	15
TV10-6LFD-XV	12-10	15
TV10-8LFD-XV	12-10	15



Cosses à fourchette de blocage isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-10LF-XV	22-16	15
TV18-6LF-XV	22-16	15
TV18-8LF-XV	22-16	15
TV14-10LF-XV	16-14	15
TV14-6LF-XV	16-14	15
TV14-8LF-XV	16-14	15
TV10-10LF-XV	12-10	15
TV10-6LF-XV	12-10	15
TV10-8LF-XV	12-10	15



Cosses à anneau non isolées



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
T14-10R-XV	16-14	15
T14-8R-XV	16-14	15
T10-10R-XV	12-10	15
T10-14R-XV	12-10	15
T10-8R-XV	12-10	15



Cosses à fourchette non isolées



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
T18-10F-XV	22-18	15
T18-8F-XV	22-18	15
T14-10F-XV	16-14	15
T14-8F-XV	16-14	15
T10-10F-XV	12-10	15
T10-14F-XV	12-10	15
T10-8F-XV	12-10	15



Cosses femelles débranchables entièrement isolées vinyle (deux compressions)



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TVF18-250FDD-XV	22-16	15
TVF14-250FDD-XV	16-14	15
TVF10-250FDD-XV	12-10	15



Cosses femelles débranchables entièrement isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TVF18-250FD-XV	22-16	15
TVF14-250FD-XV	16-14	15
TVF10-250FD-XV	12-10	15



Cosses débranchables siamoises isolées vinyle (deux compressions)



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-250PDD-XV	22-16	15
TV14-250PDD-XV	16-14	15
TV10-250PDD-XV	12-10	15



Cosses débranchables siamoises isolées nylon



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-250PD-XV	22-16	15
TV14-250PD-XV	16-14	15
TV10-250PD-XV	12-10	15



Épissures rapides isolées vinyle



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-00QS-V	22-18	15
TV14-00QS-V	18-14	15
TV10-00QS-V	12-10	15



Cosses femelles débranchables isolées vinyle (deux compressions)



N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV18-250FDD-XV	22-16	15
TV14-250FDD-XV	16-14	15
TV10-250FDD-XV	12-10	15


Cosses Catamount



Cosses femelles débranchables
entièrement isolées
nylon 

N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF18-250FD-XV	22-16	15
TNF14-250FD-XV	16-14	15
TNF10-250FD-XV	12-10	15



Cosses mâles débranchables
entièrement isolées
nylon 


N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF-18-250MD-XV	22-16	15
TNF-14-250MD-XV	16-14	15
TNF-10-250MD-XV	12-10	15



Cosses femelles entièrement
isolées nylon
(forme de cartouche) 


N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF18-4FB-XV	22-16	15
TNF14-4FB-XV	16-14	15



Cosses mâles entièrement
isolées nylon
(forme de cartouche) 


N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF18-4MB-XV	22-16	15
TNF14-4MB-XV	16-14	15



Cosses femelles débranchables
entièrement isolées nylon
(deux compressions) 


N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF-18-250FDD-XV	22-16	15
TNF-14-250FDD-XV	16-14	15
TNF-10-250FDD-XV	12-10	15



Cosses mâles débranchables
entièrement isolées nylon
(deux compressions) 

N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TNF-18-250MDD-XV	22-16	15
TNF-14-250MDD-XV	16-14	15
TNF-10-250MDD-XV	12-10	15



Cosses mâles débranchables
isolées vinyle
(deux compressions) 

N° de cat.	Calibres de fils	Qté/ Emb.
TV-18-250MDD-XV	22-16	15
TV-14-250MDD-XV	16-14	15
TV-10-250MDD-XV	12-10	15