



PROFILÉS NON-MÉTALLIQUES POUR CÂBLES

SYSTÈMES DE STRUCTURES ET DE CHEMINS DE CÂBLES NON-MÉTALLIQUES

Thomas & Betts fabrique des profilés non-métalliques pour câbles dont les parois sont trouées ou non, en configuration rectiligne seulement. Des raccords horizontaux et verticaux à paroi du fond non trouée sont également offerts pour compléter vos parcours de chemins.




GUIDE DE SÉLECTION DES PROFILÉS RECTILIGNES

NM - FCC V P 04 - 120

SYSTÈME DE CHEMIN DE CÂBLES	SÉRIE	TYPE DE PAROI DU FOND	MATÉRIAU	LARGEUR	LONGUEUR
NM = Non métallique	Profilé pour câbles	V = Trouée N = Non trouée	P = Résine de polyester V = Résine d'ester vinylique	02 = 2 po 03 = 3 po 04 = 4 po 06 = 6 po 08 = 8 po	120 = 120 po (10 pi) 240 = 240 po (20 pi)

Exemple : NM-FCCVP04-120 désigne un profilé pour câbles en résine de polyester à paroi de fond trouée, largeur de 4 po, longueur de 120 po (10 pi).



SPÉCIFICATIONS

PAROI TROUÉE					PAROI NON TROUÉE				
Larg. po	Haut. po	Long. po	Résine de polyester	Résine d'ester vinylique	Largueur po	Hauteur po	Long. po	Résine de polyester	Résine d'ester vinylique
2	1	10	NM-FCCVP-02-120	NM-FCCVV-02-120	2	1	10	NM-FCCNP-02-120	NM-FCCNV-02-120
	1	20	NM-FCCVP-02-240	NM-FCCVV-02-240		1	20	NM-FCCNP-02-240	NM-FCCNV-02-240
3	1	10	NM-FCCVP-03-120	NM-FCCVV-03-120	3	1	10	NM-FCCNP-03-120	NM-FCCNV-03-120
	1	20	NM-FCCVP-03-240	NM-FCCVV-03-240		1	20	NM-FCCNP-03-240	NM-FCCNV-03-240
4	1-1/8	10	NM-FCCVP-04-120	NM-FCCVV-04-120	4	1-1/8	10	NM-FCCNP-04-120	NM-FCCNV-04-120
	1-1/8	20	NM-FCCVP-04-240	NM-FCCVV-04-240		1-1/8	20	NM-FCCNP-04-240	NM-FCCNV-04-240
6	1-5/8	10	NM-FCCVP-06-120	NM-FCCVV-06-120	6	1-5/8	10	NM-FCCNP-06-120	NM-FCCNV-06-120
	1-5/8	20	NM-FCCVP-06-240	NM-FCCVV-06-240		1-5/8	20	NM-FCCNP-06-240	NM-FCCNV-06-240
8	2-3/16	10	NM-FCCVP-08-120	NM-FCCVV-08-120	8	2-3/16	10	NM-FCCNP-08-120	NM-FCCNV-09-120
	2-3/16	20	NM-FCCVP-08-240	NM-FCCVV-08-240		2-3/16	20	NM-FCCNP-08-240	NM-FCCNV-08-240

Plaques-épissures NON incluses. Pour les autres types de plaques-épissures, voir en page 60. Couvre-cables offerts, consulter le bureau des ventes de votre région.



RACCORDS DE PROFILÉS POUR CÂBLES

SYSTÈMES DE STRUCTURES ET DE CHEMINS DE CÂBLES NON-MÉTALLIQUES

RACCORD HORIZONTAL




HB
Courbe
horizontale

Angle	Largeur (po)	N° de cat.
90	3	NM-FCCNP-03-90HB 12
	4	NM-FCCNP-04-90HB 12
	6	NM-FCCNP-06-90HB 12
	8	NM-FCCNP-08-90HB 12
45	3	NM-FCCNP-03-45HB 12
	4	NM-FCCNP-04-45HB 12
	6	NM-FCCNP-06-45HB 12
	8	NM-FCCNP-08-45HB 12

Une paire de plaques-épissures avec quincaillerie SS6 incluse.
Pour commander de l'esther vinylique, remplacer le « P » dans le numéro de catalogue par un « V » (exemple : FCCNV-04-90HB12).

RACCORD VERTICAL

VO
Courbe
verticale
extérieure



Courbe
verticale

VI
Courbe
verticale
intérieure


Angle	Largeur (po)	N° de cat.
90	3	NM-FCCNP-03-90V* 12
	4	NM-FCCNP-04-90V* 12
	6	NM-FCCNP-06-90V* 12
	8	NM-FCCNP-08-90V* 12
45	3	NM-FCCNP-03-45V* 12
	4	NM-FCCNP-04-45V* 12
	6	NM-FCCNP-06-45V* 12
	8	NM-FCCNP-08-45V* 12

Une paire de plaques-épissures avec quincaillerie SS6 incluse.

* Ajouter un « O » pour indiquer une courbe extérieure, un « I » pour une courbe intérieure.

Pour commander de l'esther vinylique, remplacer le « P » dans le numéro de catalogue par un « V » (exemple : FCCNV-0490VI12).

TE HORIZONTAL




HT

Largeur po	N° de cat.
3	NM-FCCNP-03-HT12
4	NM-FCCNP-04-HT12
6	NM-FCCNP-06-HT12
8	NM-FCCNP-08-HT12

Deux paires de plaques-épissures incluses.

Pour commander de l'esther vinylique, remplacer le « P » dans le numéro de catalogue par un « V » (exemple : FCCNV-04-HT12).

CROIX HORIZONTALE



HX

Largeur po	N° de cat.
3	NM-FCCNP-03-HX12
4	NM-FCCNP-04-HX12
6	NM-FCCNP-06-HX12
8	NM-FCCNP-08-HX12

Trois paires de plaques-épissures incluses.

Pour commander de l'esther vinylique, remplacer le « P » dans le numéro de catalogue par un « V » (exemple : FCCNV-04-HX12).

Couverts disponibles. Contactez votre bureau des ventes.



PLAQUES-ÉPISURES DE PROFILÉS POUR CÂBLES

SYSTÈMES DE STRUCTURES ET DE CHEMINS DE CÂBLES NON-MÉTALLIQUES

La quincaillerie standard est en acier inoxydable 316 de 1/4 po.

PLAQUE-ÉPISURE STANDARD



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-1001-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-1001-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-1001-SS6

Fournies en paires.

PLAQUE-ÉPISURE D'EXPANSION



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-1011-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-1011-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-1011-SS6

Fournies en paires.


PLAQUE-ÉPISURE HORIZONTALE COUDÉE À 90°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-190IH-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-190IH-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-190IH-SS6

Fournies en paires.


PLAQUE-ÉPISURE HORIZONTALE COUDÉE À 45°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-145IH-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-145IH-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-145IH-SS6

Fournies en paires.

PLAQUE-ÉPISURE HORIZONTALE COUDÉE À 30°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-130IH-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-130IH-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-130IH-SS6

Fournies en paires.



PLAQUES-ÉPISURES DE PROFILÉS POUR CÂBLES

SYSTÈMES DE STRUCTURES ET DE CHEMINS DE CÂBLES NON-MÉTALLIQUES

PLAQUE-ÉPISURE VERTICALE COUDÉE À 90°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-190IV-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-190IV-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-190IV-SS6

Fournies en paires.

PLAQUE-ÉPISURE VERTICALE COUDÉE À 45°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-145IV-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-145IV-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-145IV-SS6

Fournies en paires.

PLAQUE-ÉPISURE VERTICALE COUDÉE À 30°



Matériau	N° de cat.
Acier inoxydable	NM-XSS-130IV-SS6
Résine de polyester	NM-XFP-130IV-SS6
Résine d'ester vinylique	NM-XFV-130IV-SS6

Fournies en paires.