

## Outils assistés pour la compression

### 25000 — Sertisseuse pneumatique à monter sur établi

- Sert à l'installation de connecteurs en cuivre et en aluminium sur des fils de calibres 8 AWG à 500 kcmil.
- Outil pneumatique compact pour service sévère.
- Fonctionnement facile — il s'agit simplement d'insérer le fil dénudé dans la douille du connecteur, de positionner le connecteur dans l'emboîture de l'outil et d'appuyer sur la pédale pour actionner les matrices.
- Utilise les mêmes matrices de la série 1300 que l'outil TBM6S (voir pages 42 et 43).



Sertissage en forme de diamant



Color-Keyed<sup>md</sup>

N° de cat.	Description	Emb. std
25000	Sertisseuse pneumatique à monter sur établi	1

## Outils assistés pour la compression

Color-Keyed®

### Battpac<sup>mc</sup> BPLT62BSCR/BPLT62500BSCR Sertisseuses de 6 tonnes

- Design ergonomique et poids réduit pour assurer le confort de l'opérateur.
- Nouvelle caractéristique deux vitesses pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu'à ce que le cycle soit complété
- Nouvelle pile Ni-MH plus puissante produisant 50 % plus d'énergie et moins d'effet mémoire que les anciennes piles.
- Tête rotative pour une souplesse maximale de sertissage.
- Utilise les matrices de la série TBM62 (voir page 45).
- Environ 200 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG).

#### Fiche technique

- Gamme de connecteurs :  
cosses et épissures en cuivre d'un maximum de 500 kcmil  
cosses et épissures en aluminium d'un maximum de 350 kcmil  
dérivations en « C » n° 54705 à 54750
- Force de compression : 6 tonnes
- Dimensions (L x l x h) : 11 x 3-3/4 x 11-7/8 po
- Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah
- Poids avec pile : 8 lb



N° de cat.	Description	Emb. std
<b>BPLT62BSCR</b>	Nécessaire Battpac <sup>mc</sup> LT — comprend l'outil, deux piles, un chargeur, une bandoulière, une sangle de poignet et une mallette de transport (sans matrices)	1
<b>BPLT62500BSCR</b>	Nécessaire complet Battpac <sup>mc</sup> LT avec matrices TBM6221 à TBM6287	

## Outils assistés pour la compression

L'outil de compression le plus léger, le plus compact de sa classe !

### **Battpac<sup>md</sup> LT BPI42300CR** Outil de compression sans fil de 4 tonnes

- Outil de conception ergonomique, bien équilibré et de poids léger à fonctionnement presque sans bruit avec un minimum de vibrations pour le plus grand confort de l'opérateur.
- Aspect pratique, la tête à chape fermée tourne sur 180 degrés pour donner un accès facile en espaces restreints mais elle s'ouvre pour permettre de comprimer les câbles raccordés.
- Utilise les mêmes matrices hexagonales de la série TBM62 que les outils de compression Battpac<sup>md</sup> LT de 6 tonnes Color-Keyed<sup>md</sup>.

#### Spécifications

- Sert à l'installation de cosses et épissures en cuivre d'un calibre maximal de 350 kcmil, en aluminium de 4/0 AWG
- Force de compression : 4 tonnes
- Dimensions : longueur : 14,6 po; largeur : 2,6 po; hauteur : 4,2 po
- Pile : Ni-MH 9,6 V, 2,0 Ah
- Poids avec pile : 5,3 lb
- Comprend les matrices TBM6221, TBM6224, TBM6233, TBM6242, TBM6245, TBM6250, TBM6254, TBM6262 et TM6266



N° de cat.	Description	Emballage
BPI42300CR	Outil de compression sans fil de 4 tonnes Battpac <sup>md</sup> avec jeux de matrices. Comprend l'outil, deux piles Ni-MH, un chargeur de pile, un adaptateur de pile, une mallette de transport et les matrices hexagonales de la série TBM62 avec diagrammes	1