
Red Dot^{MD}

Ensemble tout-en-un
boîte électrique,
couvercle en service
et prise DDFT



Red Dot^{MD}

solution complète de prise électrique étanche en service

Un ensemble étanche en service pour les zones exposées aux intempéries ou aux éclaboussures

ABB offre désormais une façon simple et sécuritaire pour installer une prise électrique exposée aux éléments ou en tout endroit où de l'eau pourrait entrer en contact avec la prise électrique.

L'ensemble tout-en-un étanche aux intempéries rassemble un boîtier électrique avec un couvercle en service extra-robuste assorti, ainsi qu'une ou deux prises DDFT, au sein d'une solution unique et conforme au CEC. La gestion et l'installation de prises électriques pour milieu humide n'a jamais été aussi simple.

Une gamme d'ensembles pour chaque application

Tous les composants sont certifiés CSA et les ensembles sont disponibles dans un choix de boîtes métalliques ou non métalliques de différentes couleurs et de différentes profondeurs. Il existe même une option deux groupes.

Soyez prêt avec l'ensemble étanche aux intempéries Red Dot

- Toujours satisfaisant aux exigences de la règle 26-708 du CEC pour les applications exposées aux intempéries ou aux éclaboussures
- La solution tout-en-un simplifie les achats et l'inventaire
- Les articles individuels sont certifiés CSA
- Boîte et couvercle en service assortis
- Disponible avec boîte métallique ou non métallique
- Différentes profondeurs et couleurs s'adaptent à différentes utilisations et applications

Ensembles étanches aux intempéries Red Dot^{MD}

CKPS-C-CN-KIT



CKPS-W-CN-KIT



CKPM-W-CN-KIT



CKPS-BR-CN-KIT



CKPM-BR-CN-KIT



CKPS-C-CN-PKIT



CKPS-W-CN-PKIT



CKPM-C-CN-PKIT



CKPM-W-CN-PKIT



CKPL-C-CN-PKIT



2CKPM-C-CN-PKIT



N° cat.	Couleur de l'ensemble	Boîte	Débouchures	Inclus	Spécifications couvercle en service extra robuste	Prise DDFT	Ctn std
CKPS-C-CN-KIT	Gris	Un groupe, 2 po de profondeur, aluminium	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage, deux fiches de fermeture et une vis de mise à la terre	Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, transparent, non métallique	Incluse	4
CKPS-W-CN-KIT	Blanc	Un groupe, 2 po de profondeur, aluminium	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage, deux fiches de fermeture et une vis de mise à la terre	Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, blanc, non métallique	Incluse	4
CKPM-W-CN-KIT	Blanc	Un groupe, 2 po de profondeur, aluminium	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage, deux fiches de fermeture et une vis de mise à la terre	Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, blanc, non métallique	Incluse	4
CKPS-BR-CN-KIT	Bronze	Un groupe, 2 po de profondeur, aluminium	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage, deux fiches de fermeture et une vis de mise à la terre	Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, bronze, non métallique	Incluse	4
CKPM-BR-CN-KIT	Bronze	Un groupe, 2 po de profondeur, aluminium	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage, deux fiches de fermeture et une vis de mise à la terre	Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, bronze, non métallique	Incluse	4
CKPS-C-CN-PKIT	Gris	Un groupe, PVC	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, transparent, non métallique	Incluse	4
CKPS-W-CN-PKIT	Blanc	Un groupe, PVC	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, blanc, non métallique	Incluse	4
CKPM-C-CN-PKIT	Gris	Un groupe, PVC	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, transparent, non métallique	Incluse	4
CKPM-W-CN-PKIT	Blanc	Un groupe, PVC	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, blanc, non métallique	Incluse	4
CKPL-C-CN-PKIT	Gris	Un groupe, PVC	3 débouchures de ½ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Un groupe, grand, 4 ¼ po de profondeur, transparent, non métallique	Incluse	3
2CKPM-C-CN-PKIT	Gris	Deux groupes, PVC	3 manchons filetés de ½ po et 4 manchons filetés de ¾ po	Pattes de montage moulées, et une vis de mise à la terre	Deux groupes, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, transparent, non métallique	Incluse 2x	4

Contact

ABB Produits d'installation Itée

Secteur d'électrification

700, avenue Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9

Tél.: +1 (450) 347 5318

Sans frais: +1 (800) 362 2952

Fax: +1 (450) 347 1976